

«Утверждаю»

Директор ООО « ЦКЗ Линза-Контакт»

Ищерякова Н.А.

от «01» августа 2019 года

ПРЕЙСКУРАНТ НА ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

ПОЛИМЕРНЫЕ ЛИНЗЫ

г.Самара, ул.Ерошевского, д.31

1. Полимерная линза Cr 39 светлая 1.49 без покрытия (Корея, Китай) окрашивается

Диоптрии	Диаметр	Шаг	Цена за 1 линзу в рублях
«0»	75мм	-	400
0,0 до +6,0	70mm	0.25	400
+6,5 до +10,0	70mm	0.5	500
- 11 до - 20,0	70mm	1	500

2. Полимерная линза Nikitana 1,56 без покрытия утонченная , светлый полимер

UV защита ,(Корея, Китай) не окрашивается

0,0 до - 6,0	70mm	0.25	1300
-6,25 до - 10,0	70mm	0.5	1500
+0,25 до + 4,0	65/70	0.25	1700
+4,25 до +6,0	65/70	0.25	2000

АНТИБЛИКОВЫЕ, АНТИКОМПЬЮТЕРНЫЕ ЛИНЗЫ

3. Полимерная линза антикомпьютерная 1,56 , утонченная , водоотталкивающая, с UV -400 защитой, А/Б, зеленый тон (Корея, Китай)

0,0 до ±6,0	65-70mm	0.25	1800
±6,25 до ± 10,0	65-70mm	0.5	2000
± 10,25 до ± 15,0	65-70mm	1	2200
±15,25 до ±20,0	65-70mm	1	2500

4. Полимерная линза HMC 1,61 HI-INDEX RESIN LENS А/Б зеленый остаточный тон с UV защитой

0,0 до -6,0	65-70mm	0.25	2000
-6,25 до -10,0	65-70mm	0,25-0,5	2200
-10,5 до -15,0	65-70mm	0.5	2500
+0,25 до + 6,0	65-70mm	0.25	3000

5. Полимерная утонченная линза 1,67, водоотталкивающая , UV защита , остаточный эффект зеленый (с мультипокрытием АНТИБЛИК)

-0,5 до - 6,0	65-70mm	0.25	2800
-6,25 до - 10,0	65-70mm	0,25-0,5	3000
-10,25 до - 20,0	65-70mm	0,5-1,0	4000
+0,5 до +6,0	65-70mm	0.25	3600
+6,25 до + 10,0	65-70mm	0.5	4000

БИФОКАЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛИНЗЫ

6. Полимерная линза бифокальная Cr 39 без покрытия

SHP/ADD	Диаметр	Шаг	Цена за 1 линзу в рублях
0,0 до ± 3,0/±1 до±3,0	65-70mm	0.25	2000
±3,25 до ±10,0/±3,25 до ±10,0	65-70mm	0,25-0,5	4000

7. Полимерная линза бифокальная Cr 39 с мультипокрытием

SHP/ADD	Диаметр	Шаг	Цена за 1 линзу в рублях
0,0 до ± 3,0/±1 до±3,0	65-70mm	0.25	2500
±3,25 до ±10,0/±3,0 до ±10,0	65-70mm	0,25/0,5	5500

АСТИГМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛИНЗЫ**8. Полимерная линза астигматическая Cr 39 1,49 без покрытия**

0,0 до ± 4,0 / ц± 0,25 до ± 2,0	65	0.25	1400
0,0 до ± 4,0 / ц± 2,25 до ± 4,0	65	0.25	1500
-4,5 до - 6,0 / ц -0,5 до-2,0	65	0.25	1600
-6,25 до -8,0/ц -2,25 до -4,0	65	0.25	2000

9. Полимерная линза астигматическая 1,56 без покрытия (Заказ)

0,0 до ± 4,0 / ц± 0,25 до ± 2,0	65	0.25	1700
0,0 до ± 4,0 / ц± 2,25 до ± 4,0	65	0.25	1900
-4,5 до - 6,0 / ц -0,5 до-2,0	65	0.25	1900
-6,25 до -8,0/ц -2,25 до -4,0	65	0.25	2500

10. Полимерная линза астигматическая 1,67 без покрытия (Заказ)

0,0 до ± 4,0 / ц± 0,25 до ± 2,0	65	0.25	2000
0,0 до ± 4,0 / ц± 2,25 до ± 4,0	65	0.25	2200
-4,5 до - 6,0 / ц -0,5 до-2,0	65	0.25	2400
-6,25 до -8,0/ц -2,25 до -4,0	65	0.25	2700

11. Полимерная линза астигматическая 1,56 с UV защитой (мультипокрытие)

0,0 до ± 4,0 / ц± 0,25 до ± 2,0	65	0.25	2500
0,0 до ± 4,0 / ц± 2,25 до ± 4,0	65	0.25	2700
-4,5 до - 6,0 / ц -0,5 до - 2,0	65	0.25	2900
-6,25 до -8,0/ц -2,25 до -4,0	65	0.25	3100

ПОЛИМЕР ТОНИРОВАННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ(МАСКА)**12. Полимерная линза 1,56 тонировка, градиент (от 50% до 5%) сер/кор**

± 0,0 до ± 4,0	65	0.25	2000
± 4,25 до ± 6,0	65	0.25	2500

ФОТОХРОМНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛИНЗЫ**13. Полимерная линза фотохромная 1,56 с UV защитой с мультипокрытием**

-0,0 до - 6,0	65-70mm	0.25	2500
-6,5 до - 10,0	65-70mm	0,5-1,0	3000
+0,5 до + 6,0	65-70mm	0.25	2500
+6,5 до +8,0	65-70mm	0.25	3000
0,0 до ± 6,0 / ц ± 0,25 до ± 3,0	65-70mm	0.25	5000
±6,5 до ± 1,0 / ц± 3,25 до ± 5,0	65-70mm	0.25	6000

ЛИНЗЫ СТЕКЛО

14.Линзы стекло минеральное светлое (без покрытия)

0,0 до ± 6,0	65-70mm	0.25	1200
±6,25 до ± 8,00	65-70mm	0,25-0,5	1300
-8,5 до -10,0	65-70mm	0.5	1400

15.Линзы стекло минеральное фотохром сер/коричн.CORNING

0,0 до ±4,0	65-70mm	0.25	2000
± 4,25 до ±6,0	70mm	0.25	2500
±6,25 до ±8,0	70mm	0.5	3000
-8,5 до - 10,0	70mm	0,5-1,0	3500

ЛИНЗЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ,АНТИФАРЫ

16.Computron 1,56(brown blue bloker),коричневого цвета. Полимер для дневного вождения а/м, утонченный,водоотталкивающий, антиблик, защита от ЭМИ UV-380, 2-х стороннее твердое ,AR покрытие-сиреневое .

0.0	70mm	0	2000
-----	------	---	------

17.Computron 1,56(For Niht Driving),оранжевого цвета.Полимер для ночного вождения а/м, утоонченный,водоотталкивающий, антиблик, защита от ЭМИ UV-380, 2-х стороннее твердое ,AR покрытие-сиреневое .(Корея,Китай)

0.0	70mm	-	2500
-0,5 до - 6,0	70mm	0.25	2500
+0,5 до + 4,0	70mm	0.25	3000

18.Полимер желтый, оранжевый (Китай)

0.0	70mm	-	1000
-----	------	---	------

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИК

19.POLAROID brown/grey.Полимер с/з,коричневый,серый (Корея,Китай)

0.0	70mm	-	1200
-----	------	---	------

20.Polarisun brown/grey 1,5.Полимер с/з,коричневый,серый упрочняющий(Корея,Китай)

0.0	70mm	0.5	1500
-0,5 до - 6,0	70mm	0.25	2000
+0,5 до + 4,0	70mm	0.25	2000